

Stolní dvoupalcové tiskárny ZD611

Investujte do toho nejlepšího: prémiové funkce, maximální výkon a bezkonkurenční zabezpečení pro roky kvalitního tisku

Potřebujete prémiovou a kvalitní tiskárnu našlapanou funkcemi, která je postavena tak, aby pracovala bezchybně - každý den? Už žádné kompromisy. Získejte vše se stolními tiskárnami Zebra ZD611: nová inovativní architektura nabízející rozšířené funkce, jedinečné možnosti a spolehlivý software. Tyto tiskárny nabízejí bezkonkurenční zabezpečení, které se neustále vyvíjí a chrání vás a vaše citlivá data před kybernetickými útoky. A kdykoli budete připraveni, přidejte vylepšené funkce, konektivitu nebo další možnosti manipulace s médii. Plně barevný dotykový LCD displej s intuitivní nabídkou – standardní u všech termotransferových modelů – a rozšířené možnosti vzdálené správy usnadňují používání tiskáren ZD611. To vše společně pro vynikající tiskový výkon, roky optimálního používání, špičkovou spolehlivost a bezkonkurenční inteligenci a zabezpečení.



Váš budoucí tisk začíná zde

Technologie pro dnešek, inovace pro zítřek

Technologie jde neustále kupředu a tiskárny ZD611 také. Jsou navrženy tak, aby podporovaly budoucí tisk na nejvyšší úrovni s inovativní architekturou, která dokáže provádět více operací současně a vyvíjet se s nově vznikajícími technologiemi.

Očekávejte to nejlepší

Prémiový tiskový výkon

Na tiskárny ZD611 a jejich špičkový výkon se můžete kdykoli spolehnout. Kromě vynikající kvality tisku nabízí ZD611 přenositelnost pro maximální flexibilitu využití a možnost přizpůsobení nově vznikajícím technologiím s instalací

nástrojů pro rozšíření uživatelem přímo v místě používání tiskárny. Tiskárny ZD611 jsou k dispozici v různých modelech pro širokou škálu použití: modely pro přímý termální tisk, termotransferový tisk, tiskárny pro média bez podkladových materiálů, modely pro zdravotnická zařízení a RFID modely.

Jednoduché nastavení, snadná údržba

Pracujte v zabezpečeném prostředí

Díky inovativní softwarové sadě Print DNA společnosti Zebra je používání tiskáren ZD611 neuvěřitelně jednoduché. Tiskárny snadno nasadíte prakticky kdekoli pomocí instalačních nástrojů, průvodců a schopností emulace. Intuitivní uživatelské rozhraní se snadno používá i s minimálním zaškolením a umožňuje vám zjistit stav tiskárny na první pohled pomocí pěti stavových LED ikon. Využijte výhod robustních funkcí vzdálené správy, které snižují zátěž vašeho IT oddělení.

A integrované zabezpečení posiluje ochranu vaší infrastruktury před kybernetickými útoky.

Snadné zavádění médií

Barevně označené dotykové body a nový design pro manipulaci s médii vás doslova provedou rychlými výměnami médií, aby byly tiskárny stále funkční a vaši pracovníci mohli nerušeně pracovat. Vyměňte pásku intuitivně a rychle s méně nepořádku, bez jakýchkoli potíží a dlouhých školení – a také s méně častým voláním pracovníků z vašeho oddělení IT.

Navrženo pro vynikající kvalitu tisku

Stejně jako průmyslové tiskárny Zebra, také termotransferová tiskárna ZD611 obsahuje media dancer, který zajišťuje maximální kvalitu každého štítku, bez ohledu na rychlost tisku. Další zvýšení kvality tisku je možné s volitelným rozlišením tisku 300 dpi.



Prémiové funkce, malé rozměry: Investujte do toho nejlepšího s tiskárnami ZD611.

Další informace najdete na www.zebra.com/zd611

Poznejte stav tiskárny na první pohled a měňte nastavení dotykem Procházejte srozumitelnými a snadno použitelnými nabídkami a podrobnými průvodci jediným dotykem na 4,3palcovém, plnobarevném dotykovém LCD displeji, který je standardem u termotransferových modelů. Poznejte stav vaší tiskárny na první pohled (barevná indikace) a řešte problémy díky animacím přímo na místě. Tiskárny jsou také vybaveny průvodcem vkládání médií a kalibrací a podporují samostatné tiskové aplikace. Dotykové displeje Zebra jsou odborně navrženy a testovány na odolnost a spolehlivost pro celé portfolium tiskáren společnosti Zebra, včetně vysoké tolerance vůči teplotě, vlhkosti, prachu a dalším výzvám, které náročné pracovní podmínky často přinášejí.

Bezproblémová integrace

Zpětně kompatibilní s prakticky jakoukoli stávající tiskárnou Nasadte svou novou tiskárnu ZD611 do své stávající flotily tiskáren snadno a bez problémů. Používejte i nadále stejné formáty štítků a aplikace, jaké používáte dnes. Tyto tiskárny podporují jazyky tiskáren EPL i ZPL a dokáží emulovat jazyky běžně spojené s jinými značkami tiskáren pomocí nástroje Printer Emulations ze sady nástrojů Print DNA od společnosti Zebra.

Komplexní nástroje pro komunikaci, abyste se mohli připojit po svém

Integrujte tiskárnu ZD611 do svých stávajících kabelových a bezdrátových sítí nebo ji připojte přímo k jakémukoli počítači. Každá tiskárna ZD611 je standardně dodávána s rozhraním Ethernet, USB 2.0 a USB Host, přičemž volitelně nabízí také sériové rozhraní, rychlé bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11ac (Dual Wireless Radio) a Bluetooth 4.1. Tiskněte z jakéhokoli zařízení s Windows®, Android™ nebo iOS a integrujte svou tiskárnu ZD611 do mobilní aplikace pro nastavení tiskárny Zebra pomocí Bluetooth Low Energy (BLE). Díky NFC tagu Print Touch můžete jednoduše klepnout na kompatibilní mobilní zařízení pro spárování s ZD611 a tisk - navíc získáte okamžitý přístup k rozsáhlé knihovně videí Zebra.

Inovativní funkce, které pracují pro vás

Přidejte mobilitu pro tisk na místě

Tiskárnu ZD611 můžete snadno přepravovat na vozíku a napájet baterií. Tiskněte přímo tam, kde je to třeba pro méně přecházení mezi pracovišti a vyšší produktivitu. S vysokokapacitní baterií můžete napájet svou tiskárnu po celou směnu.

Pohyblivý senzor znamená větší flexibilitu

Pohyblivý senzor médií tiskárny ZD611 vám umožní používat prakticky jakékoli médium, což vám dává větší flexibilitu při různých využitích tiskárny.

Sada Print DNA Software Suite, vaše integrovaná výhoda

Spolehlivý a bezpečný tisk bez potíží

Exkluzivní sada softwarových nástrojů Print DNA od společnosti Zebra zajistí rychlé nasazení a následný bezchybný a bezpečný provoz vaší tiskárny. Tiskněte konzistentně a nepřerušovaně s řešením, které je plně integrované, interoperabilní, a které umožní vaší tiskárně vyvíjet se podle potřeb vašeho podnikání.

Aktualizace, odstraňování problémů a monitorování - vše z jednoho místa

S nástrojem Printer Profile Manager Enterprise od společnosti Zebra, který je součástí softwarové sady Print DNA, máte možnost snadno spravovat, zabezpečovat a odstraňovat problémy se síťovými tiskárnami z jednoho vzdáleného místa kdekoli na světě.

Bezkonkurenční zabezpečení tisku

Ochraňte se před kybernetickými útoky pomocí nástroje PrintSecure, který je součástí softwarové sady Print DNA od společnosti Zebra. Snadno nakonfigurujte své tiskárny prostřednictvím zabezpečeného připojení, identifikujte zranitelná místa, zablokujte neoprávněný přístup a mnohem více.

Prozkoumejte spravované tiskové služby (MPS) s Assurance

Termální tiskárny Zebra jsou díky Print DNA připraveny pro MPS

Chcete získat větší kontrolu nad svými tiskárnami a maximální přehled o nich pomocí spravovaných tiskových služeb (MPS)? Naše tiskárny jsou navrženy pro maximální odolnost a nabízejí inovativní možnosti vzdálené správy, analytiky a zabezpečení, díky nimž jsou pro MPS jasnou volbou. Se sadou softwarových nástrojů Print DNA může váš poskytovatel MPS vzdáleně spravovat a optimalizovat vaše tiskárny Zebra, sledovat a automatizovat doplňování spotřebního materiálu a zajišťovat jejich bezpečnost.

Spotřební materiál, servis a podpora

Spotřební materiály Zebra

Tiskový spotřební materiál plní funkci digitálního hlasu ve vaší organizaci a je nesmírně důležitým prvkem v celém dodavatelském řetězci. Očekáváte od něj, že pomůže šířit provozně důležitá data po celé vaší organizaci. Pokud se s vašim tiskovým spotřebním materiálem něco pokazí, operace se přeruší, produktivita a efektivita utrpí a náklady vzrostou.

Proto navrhujeme, vyrábíme a pečlivě testujeme naši vlastní řadu štítků, etiket a účtenkového papíru, abychom zajistili konzistentní a optimalizovaný výkon vaší tiskárny Zebra. Volitelné konfigurace pro média bez podkladového materiálu eliminují plýtvání a nabízí více štítků na roli pro méně častou výměnu role. Pro špičkovou odbornost v oblasti kvality, služeb a termálního tisku zvolte spotřební materiály označené jako Zebra Certified Supplies.

Celosvětová servisní síť a podpora Zebra

Získejte přístup ke službám podpory a servisních oprav kdekoli po celém světě prostřednictvím společnosti Zebra a její spolehlivé sítě více než 10 000 smluvních partnerů. Plány údržby Zebra OneCare™ poskytují rozšířené krytí, které přesahuje rozsah standardní záruky. Získejte zvýšenou ochranu své tiskárny ZD611 se standardní dvouletou zárukou.

Specifikace

Standardní funkce	
<ul style="list-style-type: none"> • Metody tisku: Termotransferový nebo přímý termální • Programovací jazyky ZPL a ZPL® • 4,3" plně barevný dotykový LCD (rozišení: 480 šířka x 272 výška) s 3tlačítkovým uživatelským rozhraním (termotransferový a RFID model) • 5 stavových ikon, 3tlačítkové uživatelské rozhraní (přímý termální tisk) • Ethernet, USB 2.0, USB Host • Mobilní aplikace pro nastavení tiskárny pro Android a iOS prostřednictvím připojení BLE (Bluetooth Low Energy 5)* * připojení BLE je určeno pro použití pouze s mobilní aplikací pro nastavení tiskárny Zebra • Hodiny reálného času (RTC) • Media dancer pro vynikající kvalitu tisku (termotransferové modely) • OpenACCESS™ pro snadné zavádění médií • Dvoustěnná rámová konstrukce • Certifikace ENERGY STAR® • ZebraDesigner Essentials – snadný nástroj pro návrh etiket zdarma na www.zebra.com/zebradesigner • PDF Direct • Standardní záruka na dva roky 	

Fyzické charakteristiky	
Rozměry	ZD611d: 220 mm D x 115 mm Š x 151 mm V ZD611t: 242,9 mm D x 138,7 mm Š x 169,2 mm V
Hmotnost	ZD611d: 1,07 kg ZD611t: 1,629 kg

Specifikace tiskárny	
Operační systém	Operační systém tiskárny Link-OS®
Rozlišení	203 dpi / 8 bodů na mm 300 dpi / 12 bodů na mm (volitelně)
Paměť	512 MB flash, 256MB DDR3 SDRAM
Max. šířka tisku	56 mm pro 203 dpi 54 mm pro 300 dpi
Max. rychlost tisku	203 mm za sekundu (203 dpi) 152 mm za sekundu (300 dpi)
Senzory médií	Pohyblivý reflexní/černý senzor v celé šířce; vícepolohový transmisní/mezerový senzor
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct

Charakteristika médií a tiskových pásek	
Délka štítku	Minimální: 6,35 mm Maximální: 991 mm
Šířka média	Minimální: 15 mm Maximální: 57 mm
Velikost role média	Maximální vnější průměr: 127 mm Vnitřní průměr dutinky: 12,7 mm a 25,4 mm standardní, 38,1 mm, 50,8 mm a 76,2 mm při použití volitelných adaptérů
Tloušťka média	0,06 mm min.; 0,1905 mm max. (pouze režim odtrhávání)
Typy médií	Podávané z role nebo skládané, souvisle navinuté nebo s výseky, s černými značkami nebo bez značek, štítkový materiál, souvisle podávaný papír (účtenky) a náramky
Vnější průměr pásky	34 mm (74 m)
Standardní délka pásky	74 m

Poměr stran pásky	1:1 páska k médiu
Šířka pásky	33 mm - 58 mm
Vnitřní průměr dutinky	12,7 mm
Provozní podmínky	
Provozní teplota	4,4 °C až +41 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %, nekondenzující
Skladovací vlhkost	5 % až 95 %, nekondenzující
Elektro	Automaticky detekovatelná (vyhovující PFC) 100-240VAC, 50-60Hz; certifikace ENERGY STAR; Certifikace úrovně energetické účinnosti VI; volitelná baterie 2750 mAh; Modely pro zdravotnictví zahrnují napájecí zdroj certifikovaný podle IEC60601-1

Doplňky a příslušenství	
Zdravotní péče	Naše tiskárny pro zdravotnictví (přímý termální tisk a termotransferový tisk) jsou navrženy v bílé barvě, s napájecím zdrojem splňujícím požadavky zdravotní péče, snadno čistitelnými plasty a utěsněnými tlačítky pro snadnou a bezpečnou dezinfekci, včetně pouzdra odolného vůči UV záření
RFID	Podpora protokolů UHF EPC Gen 2 a RAIN RFID, využití technologie adaptivního kódování a čtečky/kodéru RFID RE40 společnosti Zebra
Bez podklad. materiálu	Varianta pro média bez podkladového materiálu s řezačkou - pouze model pro přímý termální tisk
Manipulace s médii	Podavač/odlepovač: podávání a odlepování štítků se senzorem přítomnosti štítku (instalovaný z výroby nebo instalovatelný uživatelem) Řezačka (instalovaný z výroby nebo instalovatelný uživatelem)
Komunikace	Sériové připojení RS-232, automatické snímání, instalace uživatelem; bezdrátové duální rádio – 802.11ac Wi-Fi (instalované z výroby nebo instalovatelné uživatelem) a Bluetooth Classic 4.2
Baterie	Poskytuje tiskárně dostatečnou kapacitu pro celou pracovní směnu při maximální rychlosti tisku; podporuje všechny možnosti manipulace s médii
Hodiny reálného času	Hodiny reálného času jsou součástí standardní výbavy modelů připojených k síti
Klávesnice s displejem	Klávesnice s displejem (ZKDU) pro samostatně stojící tiskové řešení
Montážní adaptér - držák	Umožňuje instalaci tiskárny na stejné místo jako tiskárna LP/TLP2824 Plus

Písma / Grafika / Symbologie	
Poměry stran čár. kódů	2:1 a 3:1
1D čárové kódy	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC a EAN s 2 nebo 5místným rozšířením, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar a Planet Code
2D čárové kódy	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Fonty a grafika	16 rezidentních rozšiřitelných bitmapových písem ZPL II, dva rezidentní škálovatelné ZPL fonty, pět rezidentních rozšiřitelných EPL2 fontů, nativní podpora open-type fontů vyhovujících Unicode. Čínské jednotky zahrnují zjednodušené čínské písmo SimSun, 64 MB uživatelsky dostupná energeticky nezávislá paměť, 8 MB uživatelsky dostupná SDRAM

Trhy a využití

- Maloobchod**
- Štítky na regály
 - Cenové štítky
 - Značení léčiv
 - Informační štítky
 - Štítek bezpečnosti potravin
 - Účtenky
 - Deli etikety
- Pohostinství**
- Informační štítky
 - Vstupenky
 - Náramky na akce
 - Kiosky

- Zdravotní péče**
- Sběr vzorků
 - Lékařské předpisy
 - Správa laboratoří
 - ID náramky pro pacienty
 - Správa majetku
 - Záznamy pacientů

- Vláda**
- Zdokumentování majetku
 - Sledování majetku / zásob
 - Agenturní štítky
 - Produktové štítky

Spotřební materiál pro tiskárny

Pro špičkovou odbornost v oblasti kvality, služeb a termálního tisku zvolte spotřební materiály označené jako Zebra Certified Supplies - jsou optimalizované pro vaši tiskárnu Zebra.

Předpisy a nařízení

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 třída B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC třída B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Shoda s životním prostředím

Životní prostředí

- Směrnice RoHS 2011/65 / EU; Změna 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Úplný seznam shody produktů a materiálů naleznete na:

www.zebra.com/environment

Software Print DNA

Print DNA je sada softwarových nástrojů a aplikací, která umožňuje nabídnout každému typu uživatele tiskáren Zebra v průběhu celého jejich životního cyklu výjimečnou zkušenost prostřednictvím vestavěných aplikací, užití a nástrojů pro rychlé a bezpečné uvedení tiskárny do provozu. Další informace najdete na: www.zebra.com/printdna

Součást balení

Tiskárna, prázdná navíjecí dutinka na tiskovou pásku – model termotransferového tisku (0,5 palce), AC napájecí zdroj, napájecí kabel(y), USB kabel, Rychlý průvodce, Regulační příručka

Doporučené služby

Plány údržby Zebra OneCare™ zajistí špičkový výkon a maximální dobu provozuschopnosti zařízení a zároveň chrání vaše kritické operace a vaše tiskárny prostřednictvím definovaných úrovní služeb. Další informace viz

www.zebra.com/zebraonecare.

Zebra OneCare Select

Komplexní pokrytí, včetně tiskových hlav, běžného opotřebení a náhodného rozbití
24x7 živá technická podpora a aktualizace softwaru s přednostním přístupem
Výměna a expresní odeslání (výměna zařízení do druhého dne)
Standardní uvedení do provozu
Podpora online vracení (RMA).

Zebra OneCare Essential

Komplexní pokrytí, včetně tiskových hlav, běžného opotřebení a náhodného rozbití
8x5 živá technická podpora a aktualizace softwaru s přednostním přístupem
Třídenní doba obratu v případě opravy plus bezplatná zpáteční pozemní doprava
Podpora online vracení (RMA).

Poznámka: Dostupnost služby se může lišit podle regionu.

Záruka

Na tiskárny ZD611 se vztahuje záruka na vady zpracování a materiálů po dobu 2 (dvou) let od data odeslání. Úplné prohlášení o záruce naleznete na adrese www.zebra.com/warranty

Služby Managed Print Services

Chcete prozkoumat služby Managed Print Services? Navštivte www.zebra.com/managed-print-services pro více informací.



Severní Amerika a sídlo společnosti
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asie-Pacifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latinská Amerika
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com